



# 目 录

第一章	招标公告 .....	- 3 -
第二章	投标人须知 .....	- 6 -
第三章	评标办法（最低评标价法） .....	- 21 -
第四章	采购需求 .....	- 27 -
第五章	合同条款及格式 .....	- 33 -
第六章	投标文件格式 .....	- 39 -
	招标人、代理机构对本招标文件的确认 .....	- 50 -

# 第一章 招标公告

滁州市城投工程咨询管理有限公司受滁州市园林景观管理中心的委托，现对“2025-2027年城区公园高压配电柜及环网柜维护项目”进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：HXJY1110001046718001

项目名称：2025-2027年城区公园高压配电柜及环网柜维护项目

预算金额：约27.4万元

最高限价：274010.00元，投标报价（或投标综合单价）不得高于最高限价（各综合单价最高限价详见报价清单），否则按无效投标处理

采购需求：本项目服务内容为公园高压配电设施更换及维护，主要为各个公园高压下火线至配电柜（包括配电柜内部所有设施）的日常维护管养工作和配电设备的更换，详见采购需求

合同履行期限：2025年12月1日至2027年12月1日。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1. 投标人要求：须具备有效的承装类五级、承修类五级、承试类五级及以上电力设施许可证证书。

2. 项目负责人要求：须具有机电工程二级及以上资质的注册建造师或具有电工作业进网许可证或高压操作证。

## 三、获取招标文件

时间：2025年11月21日至2025年11月27日

地点：滁州市重点工程建设管理处（<http://zdc.chuzhou.gov.cn/>）或滁州市城投工程咨询管理有限公司（<https://www.czctgczx.com/>）网站下载。

方式：网上下载

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年11月27日9点00分；

地点：网上开标，投标人登录滁州市城投工程咨询管理有限公司不见面开标系统参与网上开标（网址：<http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）。

## 五、公告期限及媒体

自本公告发布之日起至投标截止时间止。

本次招标公告同时在安徽省招标投标信息网（[www.ahtba.org.cn](http://www.ahtba.org.cn)）、滁州市重点工程建设管理处（<http://zdc.chuzhou.gov.cn/>）、滁州市城投工程咨询管理有限公司（<https://www.czctgczx.com/>）网站上发布。

## 六、投标保证金金额及缴纳账户

是否要求投标人提交投标保证金：不要求。

## 七、其他补充事宜

1. 本项目采用电子招投标方式，请投标人在“新点电子交易平台”办事指南下载“新点电子交易平台专用投标文件制作软件”，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册，以免影响投标文件编制，因投标人未及时关注相关信息对投标造成的不利后果由其自行承担。投标软件制作工具下载：<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0128&ZtbSoftType=tballinclusive>。

2. 请于公告发布之日起从滁州市城投工程咨询管理有限公司官网（<https://www.czctgczx.com/>）下载本项目招标文件，或从滁州市城投工程咨询管理有限公司官网（<https://www.czctgczx.com/>），点击项目招标公告下方【我要投标】，登录新点电子交易平台后在【滁州专区】（[https://www.etrading.cn/BREpointSS0/login/oauth2login?regioncode=DQ\\_Chuzhou](https://www.etrading.cn/BREpointSS0/login/oauth2login?regioncode=DQ_Chuzhou)）下载本项目招标文件。

3. 投标人参与投标的，须登录新点电子交易平台【滁州专区】查询、获取招标文件。首次登录办理入库手续，办理入库不收取任何费用。新点电子招投标统一认证平台使用相关问题（如系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）请拨打服务电话：4009280095-5（工作日）。

4. 投标人登录新点电子交易平台【滁州专区】获取招标文件及其它资料（含澄清和补充说明等）。如在招标文件获取过程中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线 4009280095 或者网站首页在线客服。投标人自行承担因未按要求获取招标文件导致无法上传电子投标文件的风险。

5. 本项目采用不见面开标，投标人登录滁州市城投工程咨询管理有限公司不见面开标系统参与网上开标（网址：<http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）。

6. 投标人应在投标截止时间之前，登录新点电子交易平台【滁州专区】上传投标文件。投标人逾期上传投标文件的，电子系统不予受理。

7. 本项目开评标实行全流程电子化，在线完成开评标活动。开标时投标人无需到达开标现场，不接受现场解密，实行远程解密和在线询标。各投标人认真学习《新点电子交易平台投标人操作手

册》，务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。

8. 投标人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在开标过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1. 招标人信息

名称：滁州市园林景观管理中心

地址：滁州市南谯区花园西路 81 号 8 楼

联系人：曾建博

联系方式：0550-3010861

### 2. 代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道 109 号房产商务大厦 6 楼

联系人：胡国庆

联系方式：0550-3519517、18005500950

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知前附表

条款号	内容	说明与要求
1.1	项目名称	2025-2027 年城区公园高压配电柜及环网柜维护项目
1.1	项目编号	HXJY1110001046718001
1.1	服务期	2025 年 12 月 1 日至 2027 年 12 月 1 日。 投标文件制作系统里填写服务期，暂按 <u>730</u> 个日历天填写。
1.1	服务（供货）地点	招标人指定地点
1.2	招标人联系人及电话	联系人：曾建博 电话：0550-3010861
1.2	代理机构联系人及电话	联系人：胡国庆 电话：0550-3519517、18005500950
1.3	资金来源	财政资金
1.4	采购预算	约 27.4 万元
1.5	最高限价	本项目最高限价为（人民币）274010.00 元，投标报价（或投标综合单价）不得高于最高限价（各综合单价最高限价详见报价清单），否则按无效投标处理。
2.1	采购内容	具体详见《采购需求》
3.1	标包划分	本项目划分为 <u>1</u> 个标包
4.1	招标方式	公开招标
7.2	投标人资格条件及其他要求	详见第一章“招标公告”
9.1	踏勘现场	不组织，投标人自行踏勘现场。
10.1	投标预备会	不召开
11.1	联合体投标	详见第一章“招标公告”
12.1	招标代理费	代理服务费用：3000 元。 代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。
12.2	专家评审劳务费	费用或支付标准：按照《滁州市评标专家评标评审劳务费标准》（滁公管〔2017〕34 号）计算，具体以实际发生费用为准。 支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理

		机构。
15.4	招标人澄清的方式	以澄清公告形式在滁州市重点工程建设管理处 ( <a href="http://zdc.chuzhou.gov.cn/">http://zdc.chuzhou.gov.cn/</a> )、滁州市城投工程咨询管理有限公司 ( <a href="https://www.czctgczx.com/">https://www.czctgczx.com/</a> ) 网站予以公告。
22.1	投标有效期	投标有效期为 90 日历天 (从投标截止之日算起)。在此期限内, 凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
23	投标保证金	不要求投标人提交投标保证金。
24.1	投标文件数量	加密电子投标文件应在投标截止时间前通过新点电子交易平台后在【滁州专区】 ( <a href="https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login?regioncode=DQ_Chuzhou">https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login?regioncode=DQ_Chuzhou</a> ) 交易系统递交电子投标文件。 (投标单位中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件, 并按要求加盖公章; 份数: 正本 1 份, 副本 2 份; 中标单位领取中标通知书时, 一并递交给代理机构)
24.2	签字或盖章要求	电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章 (电子签章), 招标文件格式中要求“签章”部位, 指电子签章或盖章后扫描上传均可。 否则经评委会一致认定后, 按照无效投标处理。
25.1	投标文件提交截止时间	网上递交投标文件截止时间: 2025 年 11 月 27 日 9 点 00 分 (北京时间) <b>注: 以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准, 逾期提交的, 投标文件将被拒绝。</b> 1. 解密程序开始后 30 分钟内 (以本项目网上招投标系统解密倒计时为准)。
26.1	是否退还投标文件	否
27.1	开标时间及地点	详见第一章“招标公告”
27.3	开标程序	开标顺序: 解密电子投标文件后, 由评标委员会评审。
28.1	评标委员会的组建	评标委员会的构成: 由招标人依法组建; 评标专家确定方式: 专家评委由招标人在开标前从专家库中随机抽取。
30.1.1	是否授权评标委员会确定中标候选人	是, 评标委员会推荐 2 名中标候选人, 并标明排序。
30.1.2	中标结果公告媒介	滁州市重点工程建设管理处 ( <a href="http://zdc.chuzhou.gov.cn/">http://zdc.chuzhou.gov.cn/</a> )、滁州市城投

		工程咨询管理有限公司 ( <a href="https://www.czctgczx.com/">https://www.czctgczx.com/</a> ) 等网站
30.2	中标通知书	中标通知书须加盖招标人和代理机构公章后方可发出。
34.1	履约担保	是否收取履约担保：不收取。
39.2	投标人对招标文件提出质疑的截止时间及方式	如投标人对招标文件有异议，请于 2025 年 11 月 23 日 17 时前在新点电子交易平台【滁州专区】中进行异议（质疑）。
39.6	招标人答复在线质疑的时间及方式	2025 年 11 月 24 日 17 时前以澄清公告形式在滁州市重点工程建设管理处 ( <a href="http://zdc.chuzhou.gov.cn/">http://zdc.chuzhou.gov.cn/</a> )、滁州市城投工程咨询管理有限公司 ( <a href="https://www.czctgczx.com/">https://www.czctgczx.com/</a> ) 网站予以公告。
付款方式、时间、条件		维保服务费用每三个月一次进行支付，每次支付中标价（年中标单价）的 25%；除维保服务以外的设备更换安装等其他各费用以实际发生为准，根据招标人要求实施完成后按实计量，支付比例为 100%，随下次维护费用一同支付，中标人按招标人要求办理请款手续。
招标文件获取方式和时间		招标文件获取方式：网上下载； 获取时间：招标文件发布至投标截止时间。
评标过程中的澄清、说明或补正		（1）评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。 （2）因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。
其他说明		1、本招标文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各投标人的投标文件只要满足其中任一条款，均视为对本招标文件的响应。 2、系统中提供的表格与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的表格格式为准。 3、本项目招标公告与本招标文件不一致之处，以本招标文件为准。 4、本文件的最终解释权归招标人、招标代理机构所有。

## 二、投标人须知

### (一) 总 则

#### 1. 项目概况

1.1 本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招 标 人：见投标人须知前附表。

供货期（服务周期）：见投标人须知前附表。

供货（服务）地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标人及联系人：见投标人须知前附表。

代理机构及联系人： 见投标人须知前附表。

1.3 资金来源：见投标人须知前附表。

1.4 本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5 本项目最高限价：见投标人须知前附表。

#### 2. 招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见招标文件第四章采购需求。

#### 3. 标包划分：

3.1 本项目划分：见投标人须知前附表。

#### 4. 招标方式：

4.1 本项目招标方式：见投标人须知前附表。

#### 5. 计价方式：

5.1 本次招标项目合同采用固定总价。

#### 6. 评标办法：

6.1 本次招标评标采用最低评标价法（详见第三章评标办法）

#### 7. 投标人资格：

7.1 本项目投标人资格：见投标人须知前附表。

7.2 若招标公告写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若招标公告未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

#### 8. 投标费用

8.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## **9. 踏勘现场**

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## **10. 投标预备会（本项目不采用）**

10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

## **11. 联合投标、合同分包**

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合招标文件规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

11.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

11.6 非专门面向中小企业采购项目是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包见投标人须知前附表。

## **12. 招标代理费和专家评审劳务费**

12.1 招标代理费：见投标人须知前附表。

12.2 专家评审劳务费：见投标人须知前附表。

## **13. 投标人应注意的事项**

13.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格

按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足招标文件的相关要求。

13.3 推荐品牌有助于投标人选择所投产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数。

13.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

(1) 国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

(2) 安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

(3) 招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

13.6 中标候选人无正当理由放弃中标候选人资格的，其将被记不良信息记录。

## (二) 招标文件

### 14. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

### 15. 招标文件的组成

15.1 招标文件包括内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 采购需求

第五章 合同条款及格式

第六章 投标文件格式

15.2 除 15.1 款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

15.3 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

15.4 投标人可以通过电子交易系统对招标文件提出异议（质疑）。招标文件的澄清将在滁州市城

投工程咨询管理有限公司 (<https://www.czctgczx.com/>) 网站发布, 但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的, 将相应延长投标截止时间。

#### **16. 招标文件的修改、补充、解释**

16.1 招标文件发出后, 招标人在规定的投标截止时间前可对招标文件进行必要的修改和补充, 并以澄清公告形式在滁州市城投工程咨询管理有限公司 (<https://www.czctgczx.com/>) 网站予以公告, 请各位投标人注意查看有关澄清内容, 如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的修改、补充等内容作为招标文件的组成部分, 具有约束作用。

16.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告, 如不及时查看造成后果由投标人自负。

#### **16.3 招标文件的解释**

(1) 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明;

(2) 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的, 以编排顺序在后者为准;

(3) 如有不明确或不一致, 构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;

(4) 系统中提供的表格 (或格式文件) 与招标文件中不一致时, 以招标文件中提供的为准;

(5) 按本款前述规定仍不能形成结论的, 由招标人 (或其委托的代理机构) 负责解释。

#### **17. 招标文件的发出**

17.1 招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均在滁州市城投工程咨询管理有限公司 (<https://www.czctgczx.com/>) 网站发出。

#### **18. 样品 (本项目不需要提供样品)**

18.1 凡需要设置样品情形时, 必须明确是否需要随样品提交检测报告, 并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。(评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的, 在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后, 评标委员会推荐的中标候选人方可生效, 招标人或代理机构发布中标 (成交) 结果公告。

18.2 招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方式、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。(招标人根据项目需求按上述要求自行描述)

### **(三) 投标文件的编制**

#### **19. 投标的语言及度量衡单位**

19.1 投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电, 均须使用简体中文。

19.2 除招标文件中另有规定外, 投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

#### **20. 投标文件的组成、上传说明**

## 20.1 投标文件的组成

投标文件组成具体内容详见第六章投标文件格式内容。

## 20.2 投标文件的上传

(1) 请投标人在“新点电子交易平台”办事指南下载“新点电子交易平台专用投标文件制作软件”，并利用 CA 数字证书在线制作投标文件，应在投标截止时间之前，登录新点电子交易平台【滁州专区】上传投标文件。投标人逾期上传投标文件的，电子系统不予受理。

(2) 投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：400928009-5（工作日）或者网站首页在线客服。

## 20.3 投标文件的编制

(1) 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

(2) 本次招标投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求制作、电子签章、上传投标文件。

(3) 网上递交的电子投标文件应按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人和投标人分别签章。

## 21. 投标报价

21.1 投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

21.2 投标人只允许有一个方案、一个报价。

21.3 投标人应按项目要求进行报价，投标报价应含有服务（货物）、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务（货物）内容所包含的一切应有费用，中标价格今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标供应商自行考虑投标风险。

21.4 投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其总价即为履行合同的固定总价。

21.5 技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

21.6 投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

21.7 投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。

21.8 如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

21.9 总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

21.10 总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

21.11 投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

21.12 投标人应根据货物的状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

## **22. 投标有效期**

22.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

22.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

22.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

## **23. 投标保证金**

23.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

23.2 投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

23.3 未中标投标人的投标保证金，中标通知书发出后 5 个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后 5 个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。

23.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标截止后投标人撤销投标文件的；

(2) 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

## **(四) 投标文件的递交**

### **24. 投标文件的份数和签署**

24.1 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知

书时，一并递交给招标代理机构。

24.2 电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），否则经评委会一致认定后，按照无效投标处理。

## 25. 投标文件的提交

25.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在网上递交投标文件。未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

## 26. 投标文件的修改与撤回

26.1 采用网上招投标的，在规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

# （五）开标、评标和定标

## 27. 开标

### 27.1 开标的时间和地点

27.1.1 招标人按招标公告中的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

### 27.2 参与开标的监督部门

27.2.1 招标人可以邀请相关监管部门参加。

### 27.3 开标程序

开标会议由代理机构主持。

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布招标人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；
- (3) 公布投标截止时间前，通过滁州市城投工程咨询管理有限公司不见面开标系统递交投标文件的投标人名称等；
- (4) 投标人在投标截止时间后，规定时间内完成投标文件解密工作；
- (5) 公布投标人投标报价、质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；
- (6) 开标结束。

多标包项目按照标包顺序按以上程序依次开标。

### 27.4 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑议，以及认为招标人、代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

## 28. 评标委员会

28.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机

构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

28.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

28.3 招标人授权评标委员会对投标人资格进行审查。评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

28.4 评标委员会应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，评标委员会成员与评标活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标人的确定以及与评标有关的其他情况。投标文件及与评标有关的资料应当保密。

## 29. 评标

### 29.1 评标准备工作

- 29.1.1 阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；
- 29.1.2 阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；
- 29.1.3 熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；
- 29.1.4 核对评标工作用表。

### 29.2 评标办法

29.2.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

29.3 评标原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 29.4 投标文件的澄清

29.4.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出答复，答复将视为投标文件的组成部分，答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。**本项目采用远程开标，各投标人认真学习《新点电子交易平台投标人操作手册》，务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。**

29.4.2 投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条

件，一律不得作为评标、定标的依据。

29.4.3 招标人不接受投标人主动提出的澄清。

29.5 报价合理性的判断

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.6 评审意见分歧的处理办法

(1) 评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

(2) 招标投标当事人对评标结果提出质疑或者投诉，评标委员会成员应当协助招标人处理。

29.7 评标报告的签署

29.7.1 评标委员会应当编制书面评标报告，所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

29.8 评标过程的保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

29.9 中标结果公告

**招标人应将中标人的情况在滁州市城投工程咨询管理有限公司等网站上予以公告，公告期为3日。**

## **30. 定标**

30.1 中标人的确定

30.1.1 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.2 中标通知书

30.2.1 招标人或代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内，在滁州市城投工程咨询管理有限公司等网站公告中标结果并同时向中标人发出中标通知书。

30.2.2 中标通知书须加盖招标人、代理机构公章后，方可发出。

30.2.3 招标人将在发出中标通知书的同时，向未通过资格审查的投标人告知其未通过的原因。

### **31. 开评标异常情况处理**

#### **31.1 废标（重新招标）**

有下列情形之一的，招标人将废标（重新招标）：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于三个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 中标候选人均未与招标人签订合同的；
- (4) 法律、法规规定的其他情形。

## **（六）合同的授予**

### **32. 合同授予标准**

32.1 本招标项目的合同将授予按本投标须知第 30 条规定所确定的中标人。

### **33. 合同协议书的签订**

33.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2 招标人如不按本投标须知第 30 条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，给他人造成损失的，依法承担民事责任，同时依法承担相应法律责任。

33.3 中标人如不按本投标须知第 30 条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成损失的，依法承担民事责任，同时依法承担相应法律责任。

33.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

### **34. 履约担保**

34.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

34.2 中标人不能按本章第 34.1 款要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，依法承担民事责任。

## **（七）纪律和监督**

### **35. 对招标人的纪律要求**

35.1 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

### **36. 对投标人的纪律要求**

36.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿

谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **37. 对评标委员会成员的纪律要求**

37.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

37.2 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **38. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

38.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## **（八）异议**

### **39. 异议**

39.1 若投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议，可在公示期内以书面形式，并在工作时间内（上午 8:00-12:00, 下午 2:30-5:30）向招标人或招标代理机构提出异议。

书面异议材料应当包括以下内容：

- （1）异议人的名称、地址、有效联系方式；
- （2）项目名称、项目编号、标段号（如有）；
- （3）被异议人名称；
- （4）具体的异议事项、基本事实及必要的证明材料；
- （5）明确的请求及主张；
- （6）提起异议的日期。

（7）异议人为法人的，应当由法定代表人或授权代表签字并加盖公章；为其他组织或个人的，异议材料须由其主要负责人或者异议人本人签字，并附有效身份证明复印件。

（8）异议人需要修改、补充异议材料的，应当在招标人或招标代理机构规定的期限内提交修改或补充材料。

39.2 有下列情形之一的，不予受理：

- （1）提出异议的主体不是所异议项目投标人或者其他利害关系人的；
- （2）未在公示期间提出异议的；
- （3）异议材料不完整的；
- （4）异议事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

- (5) 对其他投标人的投标文件详细内容异议，无法提供合法来源渠道的；
- (6) 异议事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

## 第三章 评标办法（最低评标价法）

### 一、总则

#### 1. 本次评标采用最低评标价法

1.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价由低到高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2 最低评标价法一般适用于标准定制商品及通用服务项目的项目评审。

#### 2. 评标程序

##### 2.1 投标文件的初审

2.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

##### 2.2 投标文件的澄清

2.2.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出答复。答复中不得变更价格、服务期限、自报质量等实质性内容。

**本项目采用远程开标，各投标人认真学习《新点电子交易平台投标人操作手册》，务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。**

2.2.2 答复须经投标人法定代表人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3 招标人不接受投标人主动提出的澄清。

##### 2.3 比较与评价

2.3.1 按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。

##### 2.4 推荐中标候选人名单

2.4.1 中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

### 二、投标文件初审

### 3. 资格性审查:

#### 3.1 评审细则

序号	评审因素		评审标准
1	重要要求	(1) 法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)	检验电子标书
2	投标人应符合的基本资格条件	(2) 具有独立承担民事责任的能力	<p><b>评审核验电子标书中的下列证书、证明材料扫描件:</b></p> <p>投标人为企业(包括合伙企业)的, 应提供有效的“营业执照”;</p> <p>投标人为事业单位的, 应提供有效的“事业单位法人证书”;</p> <p>投标人是非企业机构的, 应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件;</p> <p>投标人是个体工商户的, 应提供有效的“个体工商户营业执照”。</p>
		(3) 诚信投标承诺书	格式见附件, 检验电子标书
		(4) 企业资质证书	<p><b>评审核验电子标书中的下列证书、证明材料扫描件:</b></p> <p>有效的承装(修、试)电力设施许可证</p>
		(5) 项目负责人证书	<p><b>评审核验电子标书中的下列证书、证明材料扫描件:</b></p> <p>有效身份证及证书</p>

3.2 如评标专家在检验电子投标文件过程中, 如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的, 否决其投标。即使投标人将原件携带至现场的, 同样按否决投标处理。

### 4. 符合性审查

#### 4.1 评审细则

序号	审查因素	审查内容	
1	投标文件的有效性	(1) 投标文件签署	签字、盖章符合要求。
		(2) 投标方案	每个分包只能有一个方案投标。
		(3) 报价唯一	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。
		(4) 投标文件的有效期	完全响应。
2	投标文件的完整性	(5) 投标文件份数	网上递交的电子投标文件：一份；
		(6) 投标文件形式内容	投标文件内容清晰、齐全无遗漏。
3	投标文件的响应程度	(7) 技术参数响应程度	完全响应或优于招标文件要求
		(8) 商务条款响应程度（包括但不限于服务期、售后服务、技术培训等）	完全响应或优于招标文件要求。

4.2 资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，电子投标文件中须按招标文件要求上传**扫描件**，以供审查。

4.3. 评标委员会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5 只有通过初审的投标人才能进入下一步程序。

**温馨提示：**1. 投标文件资料请精心准备，如评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

### 三、投标文件的澄清和补正

5.1 评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人必须在规定时间内进行回复，**如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。**

5.2 本项目采用远程开标，投标人的澄清、说明或者补正应当在系统进行，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。**各投标人认真学习《新点电子交易平台投标人操作手册》，务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。**

### 5.3 评委会修正错误的原则：

5.3.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.2 如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

5.4 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。**投标人拒绝**对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

## 四、比较与评价

6. 详细评审即按本章规定的评审方法和标准，谈判小组将对通过初审的响应文件，进行综合比较与评价。

### 6.1 商务标评审

6.1.1 评标委员会审查投标文件，投标报价有错误的，需调整或修正投标文件的投标报价。

6.1.2 评标委员会按修正后的投标报价由低到高顺序排序，确定中标候选人。

## 五、推荐中标候选人

7. 评标委员会根据第二章投标人须知及前附表的规定数量推荐中标候选人，并标明排序。

7.1 如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

### 8. 无效投标条款

8.1 投标文件有下列情形之一的，其投标文件拒收：

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

(2) 投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目网上招投标系统解密倒计时开始，至完成投标文件解密时间，不得超过 30 分钟，否则投标文件将被拒绝。

8.2 投标人有下列情形之一的，资格审查后其投标作无效投标处理：

(1) 投标人为本项目提供招标代理服务的；

(2) 投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3) 评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；

- (4) 联合体投标未提交联合体协议的；
- (5) 被暂停营业的；
- (6) 被暂停或取消投标资格的；
- (7) 财产被接管或冻结的；
- (8) 投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；
- (9) 保证金不按第二章“投标人须知”及其前附表要求提交投标保证金的；
- (10) 投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
- (11) 开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；
- (12) 投标人单方面出现其他投标人材料的；
- (13) 其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理；
- (14) 招标文件规定的其它无效投标情形。

8.3 投标人有下列情形之一的, 符合性审查后其投标按无效投标处理:

- (1) 投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；
- (2) 未按规定格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认的；
- (3) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；
- (4) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
- (5) 投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；
- (6) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的；
- (7) 其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理的；
- (8) 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
- (9) 招标文件规定的其它无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理:

- (1) 投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
- (2) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
- (3) 投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；
- (4) 报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

- (5) 拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；
- (6) 其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理的；
- (7) 招标文件规定的其它无效投标情形。

## 第四章 采购需求

### 一、主要服务内容

招标人指定的公园箱变、变压器及箱变的进线电缆至配电箱间的高压线路(供电线路分界点至低压出线端)的现状资料收集统计建档(包括具体位置定位、编号、周边地形、容量、变压器类型、前端线路、后端负载等),周边及内外部清理,箱体防腐防漏处理、故障排除等。

工作内容包括但不限于:

(一)日常巡检和定期停电维护保养(巡检频率:每1个月一次;停电维护保养频率:每3个月一次),形成保养台账报备招标人,发现问题及时处理。巡查保养内容包括但不限于:

- 1、高、低压瓷套管是否有破损、漏油或电弧爬过的痕迹。
- 2、高、低压避雷器的动作情况进行检查,接地是否良好合格。
- 3、变压器的运行声响是否正常。
- 4、油浸式变压器的油温、油面、呼吸器是否正常,油位不足时及时补充合格的同型号变压器油。如发现有问题,应及时添加和更换变压器油。
- 5、干式变压器的散热系统是否正常。
- 6、变压器的输出电压是否正常。
- 7、电压表,测量转换开关、电压指示灯及其短路保护装置是否正常。
- 8、电流表,电流互感器的运行情况是否正常。
- 9、电容器,补偿控制器、磁力控制开关及其短路保护装置是否正常。
- 10、补偿系统是否正常,补偿系数是否能满足设计要求,并进行记录报告。
- 11、各馈电柜输出电流是否超过其额定值,开关的输出电流是否超过其额定值,电压是否正常、是否有缺陷、三相输出是否平衡,各开关及线路的工作温升是否超过其正常的工作升温。各组件之间的接点有无变色,有无烧灼痕迹,有无接触不良现象。
- 12、低压电房的低压接地保护系统的接地电阻值进行检测,各接地端子连接是否良好可靠,接地电阻是否符合要求,如发现问题,应及时维修和调试。
- 13、各开关的接线桩、端接是否良好,是否松脱、变形或发热现象,表面的清洁度等逐一进行检测、修复及清扫。
- 14、高、低压电房的防护情况,通风散热情况,电缆沟(井)是否积水,箱变的基础是否有下沉变形,是否受到外力或机械损伤等进行排查。
- 15、低压电房的配套工具检查,并提出是否要进行专业检测及更换的建议。
- 16、各开关的闭合分闸是否正常,触头部分接触是否正常,张力是否能符合其技术要求,是否有烧蚀、发热等情况出现,如有以上情况及时维修或更换。

17、检查箱体、各门窗、门锁是否有被破坏生锈情况并处理，检查箱体是否有破损、漏水等情况并修复。

18、维护用品配备及更新(包括但不限于：变压器油、绝缘手套、绝缘靴、验电器、放电接地棒等)，每台箱变各一组。

19、检查箱变及相关的零配件是否松脱或被盗情况。

20、其他可能影响箱变或线路正常运行的各类问题。

(二)故障处理(包括自然老化,人为偷盗、破坏,车辆等碰撞、自然灾害等)。包括但不限于:箱变内各类电器设备的维修更换,高压断路器的维修更换,配合供电公司进行互感器和计量电表异常处理,高压供电线路(供电线路分界点至低压出线端)故障维修更换(包括第三方因施工破坏),联系供电公司进行高低压停送电及停送电所需材料准备。维修维保过程中中标人所使用的所有材料或配件的性能及各项参数须不低于原材料、配件的性能和参数,并经招标人确认后方可使用。

维修范围:保障箱变及相关线路正常运行的配件、设施、服务等所有费用皆包含在本项目运维报价中,由投标人自行考虑。在非人为损坏的情况下,下表中所列明的配件设备如出现损坏,应在接到招标人通知后一小时内到故障现场进行排查并于24小时内形成问题报告上报招标人。在本项目招标清单内的,可按本项目投标报价进行更换;不在本项目招标清单内的,上报后由招标人另行组织维修。

序号	名称	参数
1	高压成套配电柜	1、名称:高压计量柜 1AH1 2、规格:①XGN15-12 750*1000*1885②含电流互感器、电压互感器、高压熔断器、避雷器、三相表支架、三相四线电能计量联合接线盒、熔断器、接线端子、铜排、柜体及辅料等
2	高压成套配电柜	1、名称:进线柜 1AH2 2、规格:①XGN15-12 750*1000*1885 ②含隔离开关、隔离开关机械联锁、隔离开关及 VS1 机械联锁、户内真空断路器、电流互感器、避雷器、⑧传

		感器、带电显示器、铜排、柜体及辅料等
3	高压成套配电柜	1、名称：PT 柜 1AH3 2、规格：①XGN15-12 750*1000*1885②含六氟化硫负荷开关、电压互感器、熔断器体、避雷器、传感器、带电显示器、温湿度控制器、铜排、柜体及辅料等
4	高压成套配电柜	1、名称：出线柜 1AH4 2、规格：①XGN15-12 750*1000*1885②含隔离开关、隔离开关机械联锁、隔离开关及 VS1 机械联锁、接地刀、户内真空断路器、微机保护、电流互感器、数码多功能表、避雷器、传感器、带电显示器、铜排、柜体等
5	低压成套配电柜	1、名称：进线柜 D1 2、规格：①GGD 2000*800*600(箱变用)②含智能框架断路器、电流互感器、电流、电压表、电压转换开关、信号灯、熔断器、交流微型断路器、模块化电涌保护器(后备保护器、铜排、柜体 GGD 2000*800*600(箱变用)等
6	低压成套配电柜	1、名称：出线柜 D2 2、规格：①GGD②含刀开关、电流、电压表、配用电交流塑壳断路器、电流互感器、铜排、柜体 GGD 2000*800*600(箱变用) 1 台等
7	低压成套配电柜	1、名称：电容柜 D3

		2、规格：①GGD ②含隔离开关熔断器组、熔断器体、 电流互感器、电流、电压表、转换开关、交流微型断 路器、无功补偿器(复合开关用)、复合开关(共补)、 复合开关(分补)、低压并联电容器、铜排、柜体 GGD 2000*800*600(箱变用) 1 台等
8	箱变外壳及变压器连接 铜排	1、名称：箱变外壳及变压器连接铜排 2、规格：①4300**3000（复合彩钢板） ②含柜体 4300**3000 、铜排、壳体、电缆等
9	油浸电力变压器	1、名称：S20-250KVA 油浸式变压器 2、型号：S20-M-250KVA 10/0.4KVA
10	变压器至低压进线柜连 线排	1、名称：变压器至低压进线柜连线排 TMY-40*60
11	智能框架断路器	CDW3-1000N 630A/3P iTR326A 抽屉水平 控制电 压:AC230V 无欠压
12	电缆分支箱	1、名称：电缆分支箱
13	电力电缆及电缆头	型号：YJV-3*50、YJV-3*185 等线缆损坏需更换长度 在 5 米以上的

（三）日常管理。1、包括但不限于：供电线路及箱变周边影响运行安全的树木杂草修整清除，安全警示标牌及线路标牌的制作与张贴，如发现在路灯箱变及配电设备旁堆放杂物、挖坑取土、兴建建筑物及有碍设施正常维护和安全运行活动等的情形及时制止，并做好相关记录并向招标人汇报；2、中标人必须探明各箱变及变压器的路灯高压电缆路径走向，并安装设立好电缆路径警示桩，警示桩的大小、材质、安装间距必须经甲方同意方可安装。

（四）低压用电设施管理。包括但不限于：箱变内计量互感器的维修、更换，电表异常 的处理，电表指数的核对，远程采集器的维护，配合工程改造需要的电表增容、迁移等。

(五) 其他维护项目。包括但不限于：对维修维保过程中产生的道路、绿化破坏进行恢复（按原规格、品种或材质）；按需进行输配电装置系统调试及电力变压器系统调试容量；道路积水路段或其它情况下的高压停送电；特殊情况下的应急管理，配合招标人进行高、低压用电的申请、低压电表及互感器的领取与安装、线路标牌的制作和张贴。经常检查箱变避雷设施，如有不合要求者，应立即修整。在每年雨季到来之前要组织力量进行全面检查。

## 二、服务要求

(一) 人员、场地及机械设备要求：

1、为本项目配备固定管理技术人员,班子人员较齐备、搭配较合理，且企业具有能够承担本工程项目所需的电力专业技术工满足以下要求。

(1)、拟担任本项目项目负责人的人员须具有机电工程二级及以上资质的注册建造师或具有电工作业进网许可证或高压操作证。

(2)、维护人员不得少于2名,均具有高压电工作业的特种作业操作证。如遇配备的工作人员不能较好的完成管理养护工作量时，中标人应及时增加维护人员，确保管理养护工作的顺利完成。

(3)、至少提供1辆巡查汽车供日常维护使用。

2、机械设备数量、配置种类充分、合适，主要设备落实，满足维保需要。

(二) 维保服务要求

1、服务期间，必须按招标人的要求以及实际需要配备足够的维护人员，并设立24小时服务热线，由专人负责。在接到招标人故障通知后一小时内，应携带操作工具到达故障现场；

2、高压线路（设备）的故障处理不超过24小时；如遇到复杂情况，需报告并取得招标人同意。

3、高低压用电、停电手续的办理时间不超过一周；

4、重要设备的维修、更换需招标人代表到场，或招标人代表准许后才能进行，并保存施工证明材料。

5、维护质量目标应达招标文件的要求。

6、维护质量标准按照国家及省、市有关技术规程、规范要求。

7、若不符合相关质量要求，由中标人立即无条件进行整改。由此发生的费用招标人不用另行计量支付。

8、对养护范围内各设备、材料的损耗（包括被盗抢）的修复及配置不及时，质量责任由中标单位承担。

9、服务期满，中标单位未能继续获取下一年度的维护服务时，中标单位要积极配合与下一服务

单位交接，设施设备要完好无损交付给招标人。不得以任何方式阻碍交接，影响招标人正常工作。

10、中标人的管理养护工作必须落实安全生产措施，必须按照安全带电作业的章程和相关国家规范来完成管理养护工作，在日常巡查管理、养护维修、应急管理中发生一切漏电、坠落、倒塌等安全事故，由中标人承担全部责任，与招标人无关，造成任何人员伤亡和财产损失的，由中标单位负责赔偿。

11、中标单位在承包期内工作人员发生各种事故：包括工程安全、治安、交通、防火和违法乱纪、劳资纠纷等事件，所造成一切后果及损失，由中标单位承担责任和负责赔偿。

12、在合同期内，中标人因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由中标人独自承担其法律和经济责任，与招标人无关。

13、除维保服务以外的项目应根据实际需要，在出现损坏后形成勘查检测报告上报招标人，经招标人同意后实施（所使用的所有材料或配件的性能及各项参数须不低于原材料、配件的性能和参数，并经招标人确认后方可使用）。

14、中标人要认真做好日常巡视及定期检查工作，对维保范围内各设备起看护责任，做到及时发现及时报告处理，确保中标范围内的照电（即照明供电设施）、供电系统正常、安全的运行。如维保范围内各设备出现非自然损坏，应由中标人按原型号、规格、品牌进行修复，涉及所有费用由中标人自行承担（中标人可向相应事故责任人进行追偿）。如被招标人发现养护不及时和设施损失（坏）导致安全事故的发生，或被投诉，被新闻媒体曝光，招标人可另请施工单位进行紧急处理，费用由中标人承担。

### **三、报价要求**

本项目采用固定价格报价，包括但不限于：完成本项目所需的全部人员费用（如人员工资、保险、加班、差旅等一切费用）、设备费用、材料费用、人工费、机械费、报告编制费、报审备案费、专家评审费、招标代理费、会务费、管理费、运行维护服务、技术服务、利润、国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，投标报价今后将不作任何调整，招标人不再为此次招标项目支付任何其他费用。

## 第五章 合同条款及格式

### 项目服务合同（仅供参考）

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

甲方（招标人）：\_\_\_\_\_

乙方（中标人）：\_\_\_\_\_

签订地：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



非根据本合同之规定提前终止或延长。

#### **第四条 乙方服务内容**

见招标文件服务内容与要求。

#### **第五条 乙方服务要求**

见招标文件服务内容与要求。

#### **第六条 双方责权**

##### 1、招标人的权利

1) 招标人将指定代表来执行合同，招标人代表根据授权负责决定、证明、发出命令，招标人代表将检验、监督合同的执行，并测试和检验任何与合同有关的工作；

2) 按照上级主管部门的考核要求，审核中标人上报的月度运行维护计划，检查维修管养计划执行情况，审核中标人上报的养护工作量报表，并对变压器及配电设备等附属设施的完好情况进行考核；

3) 对中标人日常运行维护的质量、安全、养护周期和巡视工作进行不定期抽查；

4) 对中标人承包运行维护的设施完好状况进行跟踪检测，发现危急状况期限要求中标人采取应急措施整改；

5) 按照市人民政府或上级部门的指示，在特殊情况及重大事件发生等情形出现需对设施进行计划调整或特殊维修时，要求中标人无条件服从。

##### 2、 招标人的责任：

1) 委派相关的工程技术人员作为招标人代表，对中标人的维修、养护工程实施监理；

2) 按照上级主管部门下拨的的养护经费计划，按约定的期限及时向中标人支付养护经费；

3) 协助处理养护工作中与相关单位的协调工作；

4) 涉及照明、供电系统设施修复的工程，进场前，由招标人负责向中标人提供线路图、设计文件及有关资料；

##### 3、 承包人权利

1) 按照本合同确定的运行维护设施范围，取得相应的养护经费；

2) 按照确定的养护经费制定年度、月度养护计划，安排日常养护计划；履行本合同时，如遇突发事件，用养护手段无法或难以解决的，应向招标人上报应急方案，经招标人批准认可后实施。

##### 4、 承包人的责任

1) 编制养护计划，并组织实施经招标人认定的养护计划；

2) 针对该项目根据招标文件质量评定办法及有关养护的法律、法规和规范性文件，以及相关的技术规程和检查、考核办法等要求做好养护工作，确保养护质量；

3)及时做好养护项目的内、外业资料的记录、收集、整理、保管、上报招标人工作，配合招标人进行设施完好状况检查、考核及日常安全、质量的检查；

4)中标人进行维修工程时，必须选用符合设计及招标人要求材料、设备，如有改变，必须征得招标人代表的签认。工程完工后，必须通知招标人验收；

5)做好文明施工及各项现场管理工作，做好施工范围内的交通疏导，若因施工不当或安全措施不足而导致招标人或第三方损失的，中标人应负完全责任，并负经济赔偿责任。

### **第七条 转包和分包**

1、承包人不得转让合同和分包项目，若违反本规定，招标人有权终止本合同。

### **第八条 风险**

1、自服务之日起直到承包截止之日止，承包人人员伤亡以及对财产（包括项目本身、设备、材料和施工机械等）的损失或损坏，均由承包人承担风险，招标人不再另行计量支付。

2、承包人应加强日常的巡视工作，由于本工程范围内的路灯设施被盗抢造成经济损失，由承包人承担此风险并及时进行修复，招标人不另行计量支付。

### **第九条 税费**

1、国家根据现行税法对承包人需执行合同的一切税费由承包人负担。

### **第十条 不可抗力**

1、如在合同履行期间受到不可抗力的影响导致不能按合同履行的，承包人和招标人均不须承担责任。不可抗力是指双方不能预见，不能避免并不能克服的客观情况。由于乙方雇用的人员的罢工、怠工、骚乱或事故不属不可抗力。政府对本项目的政策变化、计划的调整，导致本合同服务工作不能如期进行，也属不可抗力的范围。

2、通知：若任何时间发生不可抗力，受不可抗力影响的一方应尽快将该等事件通知另外一方，并提供相关的权威机构出具的有效的证明文件，证明该等事件确曾发生。受不可抗力影响的一方须对如何减低此不可抗力事件的影响提出建议，连同通知一并递交另外一方。

3、乙方及招标人应就该等事件进行友好协商，以促使项目尽快恢复正常营运，并减少任何因而产生的开支。

4、乙方须尽最大努力克服该等事件的影响，并及时采取有效的措施减少该等事件造成的损失进一步扩大。

### **第十一条 合同生效及终止**

1、本合同在双方签字后成立，并在乙方提交履约保证金给招标人，并经招标人确认后生效。

2、本合同因下列情况终止：

- 1) 合同期满;
  - 2) 乙方出现资不抵债或无力履行合同或进入破产程序的情况,甲方有权通知乙方提前终止本合同。
  - 3) 合同期间乙方无故并蓄意放弃养护服务的义务,甲方有权通知乙方提前终止本合同。
  - 4) 乙方出现违约情况,经甲方发出书面警告或限期改正通知后十四天内没有采取有效的补救措施,或者采取的补救措施不能消除该违约情况,甲方有权通知乙方提前终止本合同。
  - 5) 如果由中标人违约或疏忽行为所导致停工,未能进行正常的养护服务工作,造成停工时间持续超过一个月,招标人有权终止本合同。
  - 6) 招标人与乙方协议一致提前终止;
  - 7) 乙方因违法经营被吊销《企业法人营业执照》,而乙方因此提起诉讼,最终未能决定予以撤销吊销决定的;
  - 8) 在合同期间,因发生不可抗力或者其他非乙方可以控制的事件,致使乙方无法继续经营时,乙方可以在不可抗力或不可控制事件发生后60天内与招标人进行协商,经招标人同意可提前终止。
  - 9) 本合同规定的提前终止的情况发生。
- 3、终止通知:提前终止时,一方应向另一方发出终止通知,说明终止合同的原因,如果因一方违约提前终止的,应说明违约的事件。
- 4、终止后果:本合同终止时乙方应自终止通知注明的日期开始向招标人或招标人指定的第三方根据本合同第13条的规定办理移交手续。
- 5、本合同关于违约索赔和争议解决的条款,不因合同的终止而失去效力。
- 6、义务不可免除:从本合同终止至乙方办理完移交手续并且质保期届满时止,乙方基于本合同项下的义务和责任不可免除。招标人也应继续向乙方支付欠付的款项。因乙方违约造成本合同终止的,乙方应承担违约责任。

## **第十二条 合同的变更**

1、本合同可由双方协商随时作出补充或修改,双方就有关补充或修改内容须达成书面协议并由双方签署方具法律效力。任何修改和补充的内容或协议均构成本合同的一部分。

## **第十三条 争议的解决**

- 2、所有由于本合同而产生的或与本合同有关的争议应首先通过友好协商解决。
- 3、如果协商不能解决的,双方可共同请有关政府主管部门或权威人士居间调解。
- 4、如因本合同的解释或实施本合同而发生争议,各方通过友好协商或调解不能解决的,任何一方有权向所在地的法院提起仲裁。
- 5、争议的存在不影响乙方根据本合同条款向招标人继续履行服务义务。在争议未决期间,乙方应

继续工作，并严格履行本合同项下其应履行的义务，招标人须继续支付不涉及争议的应付款项。

#### 第十四条 本合同与招投标文件的关系

1、下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

- (1) 交易文件 (2) 投标文件 (3) 中标通知书
- (4) 经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

乙方的投标文件是乙方特为本项目提出的对乙方具有法律约束力，投标文件中的内容与本合同项下的约定均构成乙方的权利义务的一部分。招投标文件的内容与本合同的约定不一致的，以本合同约定为准；本合同没有约定的，应根据招投标文件的内容执行。

#### 第十五条 其它

1、条款的可分割性：如果合同的任何条节、条款、规定或部分被裁定为无效，各方应立即会面商谈替代条节或条款，新的条节或条款既要合法，又要尽量反映各方的原来意图。合同的任何条节、条款、规定或部分无效或不可执行并不影响其他的条节、条款、规定或部分的有效性和可执行性，在解释和执行其他条节、条款、规定或部分时，犹如合同不存在无效或不可执行的条节、条款、规定或部分一样。

#### 第十六条 合同文本

1、一式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份，招投标管理机构备案 1 份。

双方均已详读上述条款并同意按此履行，现签署作实：

甲方（招标人）：

乙方：

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：\_\_\_\_\_

或委托代理人：\_\_\_\_\_

日期：

日期：

## 第六章 投标文件格式

# 投标文件

\_\_\_\_\_项目

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_（签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 目 录

- (1) 法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）；（格式见附件）
- (2) 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；  
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；  
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；  
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
- (3) 企业资质证书；
- (4) 拟派项目负责人有效身份证及证书；
- (5) 诚信投标承诺书；（格式见附件）
- (6) 服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书；（格式见附件）
- (7) 开标一览表（格式见附件）；
- (8) 投标函（格式见附件）；
- (9) 分项报价表（格式见附件）；
- (10) 投标人认为需要提供的其他材料；
- (11) 其他（如有）。

## 附件 1

### 法定代表人身份证明或授权委托书

#### 1. 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 2. 授权委托书

本人 \_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“\_\_\_\_\_”（项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：授权委托人有效身份证及法定代表人有效身份证

投标人：\_\_\_\_\_（签章）

法定代表人（身份证号码）：\_\_\_\_\_（签章）

年 月 日

## 附件 2

### 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及城管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；8、被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、中标无效、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：

基本账户：

投标单位（签章）：

法定代表人（签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件 3

服务承诺书

致：\_\_\_\_\_（招标人）：

本承诺声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）对本招标文件的相关要求完全  
响应。若有幸中标将严格按照招标文件及招标人要求进行服务。

特此声明。

投标人名称：\_\_\_\_\_（签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件 4

### 开标一览表

(注: 开标一览表必须编入投标文件, 唱标时, 以投标文件中的开标一览表进行唱标)

项目名称	
项目编号	
投标人名称	
投标总报价\服务期	投标总报价(大写): _____ (小写): _____  服务期: <u>2025年12月1日至2027年12月1日</u> 。

法定代表人(签章):

投标人(签章):

日期: \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附件 5

## 投 标 函

致：\_\_\_\_\_（招标人）

1. 我们决定参加贵单位组织的“\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（编号：\_\_\_\_\_）”的采购。我方授权\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表我方\_\_\_\_\_（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2. 我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“\_\_\_\_\_（项目编号）”项目的货物与服务，投标总报价为大写：\_\_\_\_\_（小写：\_\_\_\_\_元）。

3. 我方将派\_\_\_\_\_（联系电话：\_\_\_\_\_）为项目负责人，一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4. 若我方中标，愿意为本项目提交的纸质投标文件一式三份，其中正本一份、副本贰份。

5. 我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6. 投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。

7. 我单位提供如下通讯地址：\_\_\_\_\_电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

8. \_\_\_\_\_（其他补充说明）。

投标人名称：\_\_\_\_\_（签章）

投标人法定代表人：\_\_\_\_\_（签章） 联系人：\_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 联系人手机号码：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件 6

## 分项报价表

序号	清单项目名称	参数或要求	数量	单价最高限价 (元/年)	投标综合单价	合价	备注
1	维保服务	完全响应招标文件要求	2.000	90000			
2	低压成套配电箱	1、名称：进线柜 D1 2、规格：①GGD 2000*800*600(箱变用)、电压转换开关 LW5D-16 YH3/3 1只、信号灯 ND16-22B/2 红 AC/DC220V 1只、信号灯 ND16-22B/2 绿 AC/DC220V 1只、信号灯 ND16-22B/2 黄 AC/DC220V 1只、按钮 NP2-BA42 红 1 闭 1只、按钮 NP2-BA31 绿 1 开 1只、熔断器 RT18 10A 1038+RT18-32Z 5 套、模块化电涌保护器（后备保护器）WBO-25/4P/40KA 1只、铜排 TMY 1*50*5 13 米 3、含成品及安装	1.000	4573			
3	智能框架断路器	CDW3-1000N 630A/3P iTR326A 抽屉水平 控制电压:AC230V 无欠压	1.000	6482			
4	低压成套配电箱	1、名称：出线柜 D2 2、规格：刀开关 HD13BX-600/31 1只、铜排 TMY 1*50*5 4 米、铜排 TMY 1*50*5 5.4 米、铜排 TMY 1*30*4 4 米、铜排 TMY 1*20*4 4 米 3、含成品及安装	1.000	5122			
5	低压成套配电箱	1、名称：电容柜 D3 2、规格：功率因数表 6L2-Cos 380V 5A 1只、转换开关 LW39-16B-40A/5 1只、无功补偿器（复合开关用）NA-9L-12-R 混补 1只、复合开关（共补）NA-7NA-700FW/380RB5 只、复合开关（分补）NA-700FW/380RB2 只、电线 BVR-10mm <sup>2</sup> /黑 15 米、铜排 TMY 1*50*5 4 米、铜排 TMY 1*40*4 5.4 米 3、含成品及安装	1.000	6860			
6	高压成套配电箱	名称：PT 柜 1AH3 2、规格：①XGN15-12 750*1000*1885②六氟化硫负荷开关 FLN36-12/T630-20 三工	1.000	15778			

		位 A 型手动 1 只③电压互感器 JDZ10-10 2只④熔断器体XRNP1-12T 0.5A $\phi$ 25×195 3 只⑤避雷器 HY5WS-17/50 1 组⑥传感器 130 孔 28 1 组⑦带电显示器 Q 型 1 只 ⑧ 温湿度控制器 WH 2 台⑨铜排 TMY 1*50*5 4 米⑩柜体 XGN15-12 750*1000*1885 1 台 ⑪辅料 1 套⑫含成品及安装 3、含成品及安装				
7	高压成套配电箱	1、名称：高压计量柜 1AH1 2、规格：①XGN15-12 750*1000*1885②电流互感器 LZZBJ9-10 ?/5A 0.2S/0.2S 15VA/15VA 2 只 ③电压互感器 JDZ10-10 10/0.1/0.1 15VA/15VA 2 只 ④高压熔断器 XRNP1-12T 0.5A $\phi$ 25×195 3 只 ⑤避雷器 HY5WS-17/50 1 组 ⑥三相表支架 塑料 /270 型 2 只 ⑦三相四线电能计量联合接线盒 FJ6/DFY1 2 只 ⑧熔断器 RT14 (RT18) 10A 1038+RT18-32Z 2 只 ⑨接线端子 UK2.5B 10 只 ⑩铜排 TMY 1*50*5 6 米 ⑪柜体 XGN15-12 750*1000*1885 1 台 ⑫辅料 1 套 3、含成品及安装	1.000	14838		
8	高压成套配电箱	1、名称：进线柜 1AH2 2、规格：①XGN15-12 750*1000*1885 ②隔离开关 GN30-12/630A 1 台 ③隔离开关机械联锁 GN30-12/630A 机械联锁 1 套 ④隔离开关及 VS1 机械联锁 GN30-12/630A+VS1 机械联锁 1 套 ⑤户内真空断路器 VS1-12/630-25 固定式，正装 1 台 ⑥电流互感器 LZZBJ9-10 2 只 ⑦避雷器 HY5WS-17/50 1 组⑧传感器 130 孔 28 1 组 ⑨带电显示器 Q 型 1 只⑩铜排 TMY 1*50*5 9 米⑪柜体 XGN15-12 750*1000*1885 1 台 ⑫辅料 1 套 3、含成品及安装	1.000	20691		
9	高压成套配电箱	1、名称：PT 柜 1AH3 2、规格：①XGN15-12 750*1000*1885②六氟化硫负荷开关 FLN36-12/T630-20 三工位 A 型手动 1 只③电压互感器 JDZ10-10 2只④熔断器体XRNP1-12T 0.5A $\phi$ 25×195 3 只⑤避雷器 HY5WS-17/50 1 组⑥传感器 130 孔 28 1 组⑦带电显示器 Q 型 1 只 ⑧ 温湿度控制器 WH 2 台⑨铜排 TMY 1*50*5	1.000	15777		



## 招标人、代理机构对本招标文件的确认

我单位对 2025-2027 年城区公园高压配电柜及环网柜维护项目 的招标文件进行确认。

招标人：滁州市重点工程建设管理处

联系人：曾建博

联系电话：0550-3010861

(盖单位章)

2025 年 11 月

代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

联系人：胡国庆

电 话：0550-3519517、18005500950

(盖单位章)

2025 年 11 月